

<Письмо> ФСС РФ от 05.02.2002 N 02-18/10-783

<0 направлении для сведения и использования в практической работе Ориентировочного перечня технических и иных средств реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и сроков их эксплуатации>

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 05.05.2023

Источник публикации

Документ опубликован не был

Примечание к документу

Название документа

- <Письмо> ФСС РФ от 05.02.2002 N 02-18/10-783
- <О направлении для сведения и использования в практической работе Ориентировочного перечня технических и иных средств реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и сроков их эксплуатации>

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 5 февраля 2002 г. N 02-18/10-783

Фонд социального страхования Российской Федерации направляет для сведения и использования в практической работе по контролю за обоснованностью заключений учреждений медико-социальной экспертизы о нуждаемости пострадавших в различных видах помощи и обеспечения Ориентировочный перечень технических и иных средств реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и сроков их эксплуатации.

Указанный документ носит справочный характер, регламентирует сроки использования и возможной замены средства реабилитации в соответствии с нормативами обеспечения. В дальнейшем, с изменением уровня развития реабилитационной техники и технологии и изменениями нормативной правовой базы, в него могут быть внесены коррективы.

Заместитель Председателя В.В.ЛИННИК

Справочный материал

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СРОКОВ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

N п/п	Наименование технических средств реабилитации	Ограничение жизнедеятельно- сти	Нарушения функций организма человека	Заболевания, дефекты, патологические состояния	Нормативы обеспече- ния	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Средства для передвижения					
1.2.	Трости и комплектующие к ним	Ограничение способности к передвижению I, II степени		- Заболевания, последствия травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника с выраженными нарушениями функций Умеренный гемипарез Умеренный гемипарез Токсико-аллергические заболевания сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения 2 стадии или стенокардией напряжения ФК III Профессиональные заболевания органов дыхания с дыхательной недостаточностью 2		

			степени Токсико-аллергические заболевания печени с нарушением функции печени Токсико-аллергические заболевания почек с кронической почечной недостаточностью		
1.2.1.	Для людей с нарушением функций зрения:				
1.2.2.	опорные			1 раз в 2 г.	
1.2.3.	ощупывающие			1 раз в 2 г.	
1.2.4.	телескопические			1 раз в 2 г.	
1.2.5.	цельные			1 раз в 2 г.	
1.2.6.	складные комплектующие:			1 раз в 2 г.	
1.2.7.	наконечники			5 шт. на 2 г.	
1.2.8.	устройства противоскольжения			5 шт. на 2 г.	
1.2.9.	рукоятки (ручки)			5 шт. на 2 г.	
1.2.10.	светоотражатели			5 шт. на 2 г.	
1.3.	Для людей с нарушением функций опорно-двигательно-го аппарата:				
1.3.1.	опорные			1 раз в 2 г.	
1.3.2.	регулируемой длины с жесткой фиксацией комплектующие:			1 раз в 2 г.	
1.4.1.	наконечники			5 шт. на 2 г.	
1.4.2.	устройства противоскольжения			5 шт. на 2 г.	
1.4.3.	рукоятки (ручки)			5 шт. на 2 г.	
1.4.4.	светоотражатели			5 шт. на 2 г.	
1.5.	Костыли и комплектующие к ним:	Ограничение способности к передвижению I,	- Стойкие деформации или заболевания костей и суставов нижних		
1.5.1.	с опорой на предплечье	II степени	конечностей, анкилоз, выраженная конрактура;	1 раз в 2 г.	
1.5.2.	подмышечные		стойкий болевой синдром обеих или одной нижней	1 раз в 2 г.	
1.5.3.	с опорой под локоть		конечности. - Ампутационные культи	1 раз в 2 г.	
1.5.4.	регулируемой длины		одной или обеих нижних конечностей.	1 раз в 2 г.	
1.6.	комплектующие:		- Ортопедический имплантат крупных	5 шт. на	
1.6.2.	устройства		суставов нижних конечностей.	2 г. 5 шт. на	
1.6.3.	противоскольжения рукоятки (ручки)		- Атеросклероз и другие болезни периферических		
1.6.4.	рукоятки (ручки)		сосудов нижних конечностей с	2 r. 1 pas s	
			хронической артериальной недостаточностью II - III степени Варикозное расширение	2 г.	
			вен обеих нижних конечностей с хронической венозной недостаточностью II - III степени.		
			- Лимфоотек (слоновость) обеих нижних конечностей в стадии лимфодемы Умеренно въраженный гемипарез.		

	1			ти (перекрестно)		
1.7.	Опоры (ходунки, манежи, палки-опоры) и комплектующие к ним: подмышечные	Ограничение способности к передвижению I, II степени	Нарушения статодинамических функций (преимущественно нижних конечностей)	Заболевания, последствия травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника с выраженными нарушениями функций.	1 раз в 4 г.	
1.7.2.	с упором под грудную область с упором под			Выраженный парез обеих нижних конечностей.	1 раз в 4 г. 1 раз в	
1.7.4.	поясничную область с подлокотниками			Выраженный тетрапарез. Выраженный трипарез. Выраженный гемипарез	4 г. 1 раз в 4 г.	
1.7.5.	с упором на руки			рараженная теманарев	1 раз в 4 г.	
1.7.6.	с фиксацией корпуса				1 раз в 4 г.	
1.7.7.	складные				1 раз в 4 г.	
1.7.8.	регулируемые				1 раз в 4 г.	
1.7.9.	шагающие				1 раз в 4 г.	
1.7.10.	на колесах				1 раз в	
1.7.11.	на шарнирах				4 г. 1 раз в 4 г.	
1.7.12.	с сидением для отдыха комплектующие:				1 раз в 4 г.	
1.8.1.	наконечники				5 шт. на 4 г.	
1.8.2.	колеса				1 раз в 4 г.	
1.8.3.	устройства противоскольжения рукоятки (ручки)				5 шт. на 4 г. 5 шт. на	
1.8.5.	фиксаторы				4 г. 5 шт. на	
1.8.6.	столики для сиденья				4 г. 1 раз в	
1.8.7.	сумки				4 г. 1 раз в год	
2.	Специальные транспортные средства					
2.1.	Кресла-коляски и принадлежности к ним					
2.1.1.	Комнатная кресло-коляска	Ограничение способности к передвижению I, II степени, при наличии установленных медицинских показаний	функций (преимущественно нижних конечностей); нарушение функций кровообращения; нарушение функций дыхания; нарушение функций пищеварения (печени); нарушение функций мочевыделения (почечная	- Ампутационные культи одной или обеих нижних конечностей на любом уровне, включая культи после операции по Пирогову, Сайму; - гемиплегия, значительно выраженный, выраженный гемипарез; - паралич обеих или одной нижней конечности; - значительно выраженный, выраженный парез обеих или одной нижней конечности; - тетраплегия, значительно выраженный, выраженный тетрапарез; - триплегия, значительно выраженный трипарез; - значительно выраженный трипарез; - значительно выраженные типеркинетические нарушения; - значительно выраженные типеркинетические нарушения; - выраженые вестибулярно-мозжечковые нарушения; - выраженые амиостатические нарушения; - токсико-аллертические заболевания сердечно-сосудистой системы с перобращения третьей стадии, стенокардией	1 раз в 7 лет	При наличии заключения бюро МСЭ о необходимо- сти постра- давшму иметь в своем рас- поряжении велоколяску или кресло- коляску из-за не- возможности протезиро- вания или в связи с за- труднениями в пользова- нии протез- нии протез- но-ортопе- дическими изделиями

				напряжения ФК IV; - профессиональные за- болевания органов дыха- ния с дыхательной не- достаточностью третьей степени в сочетании с недостаточностью крово- обращения; токсико-аллергические заболевания печени с выраженным нарушением функций, хроническая недостаточность III степени, токсико-аллер- гические заболевания почек с хронической по- чечной недостаточностью III степени		
2.1.2.	Кресло-коляска прогулочная	Ограничение способности к передвижению II, III степени при наличии установленных медицинских показаний	функций (преимущественно нижних конечностей); нарушение функций кровообращения; нарушения функций дыхания;	- Гемиплегия, значительно выраженный гемипарез; паралич обеих нижних конечностей, значительно выраженный парез нижних конечностей, значительно выраженный парез нижних конечностей; токсико-аллергические заболевания серлечно-сосумистой системы с недостаточностью кровообращения третьей старии, стенокардией напряжения ФК IV; профессиональные заболевания органов дыхания с дыхательной недостаточностью третьей степени в сочетании с недостаточностью кровообращения любой степени. Токсико-аллергические заболевания печени с выраженным нарушением функций, хроническая печеночная недостаточность III степени. Токсико-аллергические заболевания почек с хронической почечной недостаточностью III степени III степени	1 раз в 7 лет	
2.1.3.	Малогабаритная коляска для инвалидов с ампутацией обоих бедер	Ограничение способности к передвижению II, III степени	Нарушения статодинамических функций (нижних конечностей)	- Ампутационные культи обоих бедер	1 раз в 7 лет	
2.1.4.	Кресло-коляска с электроприводом	Ограничение способности к передвижению в сочетании с ограничением способности к самообслуживанию II, III степени, при наличии установленных медицинских показаний	Нарушения статодинамических функций (нижних конечностей в сочетании с поражением верхних конечностей)	- Стойкие деформации или заболевания нижних и верхних конечностей, таза или позвоночника в сочетании со стойкими заболеваниями или деформациями верхних конечностей; - Паралич, значительно выраженный, выраженный парез обеих нижних конечностей в сочетании со стойкими заболеваниями, деформациями, а также параличами и парезами верхних конечностей; - Паралич, значительно выраженный, зыраженный парез одной нижней конечности в сочетании со стойкими заболеваниями, деформациями, параличами и парезами верхних конечностей	1 раз в 7 лет	
	Г пьтантПлюс: примечані ация пунктов дана Принадлежности кресел-колясок		с официальным текс:	гом документа.		
2.5.1.	Плащ-накидка	Ограничение способности к	Нарушения статодинамических	В соответствии с показаниями для	1 раз в 4 года	

		передвижению II, III степени при наличии установленных медицинских показаний	щественно нижних конечностей);	прогулочных кресел- колясок (п. 2.1.2), малогабаритных колясок (п. 2.1.3), кресел-колясок с элект- роприводом (п. 2.1.4)		
2.5.2.	Сумка-рюкзак для кресла-коляски	Ограничение способности к передвижению II, III степени при наличии установленных медицинских показаний	В соответствии с показаниями для протулочных кресел-колясок (п. 2.1.2), малогабаритных колясок (п. 2.1.3), кресел-колясок с электроприводом (п. 2.1.4)	В соответствии с показаниями для протулочных креселколясок (п. 2.1.2), малогабаритных колясок (п. 2.1.3), кресел-колясок с электроприводом (п. 2.1.4)	1 раз в 4 года	
2.5.3.	Мешки-утеплители для тела, пледы для нижних конечностей, культей для пользователей креслами-колясками	Ограничение способности к передвижению II, III степени	Нарушения статодинамических функций (преимущественно нижних конечностей); нарушение функций кровообращения; нарушения функций дыхания	В соответствии с показаниями для протулочных кресел-колясок (п. 2.1.2)	1 раз в 4 года	
2.5.4.	Подушки: боковые, для спины, для сиденья, сплош- ные, противопролеж- невые, головные ролики	Ограничение способности к передвижению II, III степени	кровообращения;	В соответствии с показаниями для протулочных кресел-колясок (п. 2.1.2), малогабаритных колясок (п. 2.1.3), кресел-колясок с электроприводом (п. 2.1.4)	1 раз в 4 года	
2.5.5. 2.5.6. 2.5.7. 2.5.8. 2.5.9.	Ремни для пристегивания обуви Ремни для пристегивания ног Подпяточники Рукоятки (ручки) для толкания Сиденья			(11. 2.1.4)	1 pas B 4 r. 1 pas B 4 r. 1 pas B 4 r. 1 pas B 4 r. 1 pas B	
2.5.10.	Колеса				4 г. 1 раз в 4 г.	
2.6.	Мотоколяска с ручным управлением (различных модификаций)	Ограничение способности к передвижению II степени при наличии установленных медицинских показаний	функций (преимущественно нижних конечностей);	- Культи обоих бедер или обеих голеней, в том числе и после операции по Пирогову, сайму; - культя одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; - культя одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию; - культи одеих стоп на уровне сустава Шопара; - заболевания костей и суставов. Среформации нижних конечностей, значительно затрудняющие стояние и ходьбу; - ложный сустав, крупный костный дефект бедра или обеих костей голени, болтающийся тазобедренный сустав, резко выраженная контрактура или анкилоз тазобедренного сустава, укорочение нижней конечности; анкилоз или резко выраженная контрактура голеностопных суставов обеих нижних конечности; - анкилоз или резко выраженная контрактура голеностопных суставов обеих нижних конечностей;	1 раз в 5 лет	В исключительных случаях, когда по заключению бюро МСЭ потерпевший, имеющий показания на мотоколяску, в силу физических особенностей (антрометрические данные и т.п.) не может пользоваться мотоколяской, ему предоставляется автомобиль как единственно возможное специальное средство передвижения

			параличи и парезы обеих нижних конечностей, гемипарезы, значительно затрудняющие передвижение; паралич или выраженный парез одной нижней конечности; повреждение нервнососудистого пучка одной нижней конечности со значительным трофическими нарушениями (общирные незаживающие язвы); заболевания, деформации позвоночника, значительно затрудняющие стояние и ходьбу; анкилозирующий спондилоартрит с вовлечением крупных суставов нижних конечностей, но при сохранении функций верхних конечностей; тромбооблитерирующие заболевания артерий нижних конечностей I—II и более выраженных стадий; варикозное расширение вен обеих нижних конечное тромбофлебитом или трофическими нарушениями при невозможности или безуспешности или обязуспешности или обязу		
Автомобиль с ручным управлением (различных модификаций)	способности к	функций (преиму- щественно нижних конечностей), нарушение функций кровообращения,	медико-социальной экспертизы о показаниях и отсутствии противопоказаний к	1 раз в 7 лет	
Приспособления для захвата и передвижения предметов	Ограничение способности к самообслуживанию I, II степени	Нарушения статодинамических функций	- Умеренно выраженный парез обеих верхних конечностей Умеренные, выраженные вестибулярно-мозжечко-вые нарушения Выраженные амиостатические нарушения Умеренные, выраженные гиперкинетические нарушения Умеренный парез одной верхней конечности и незначительный парез другой верхней конечности. Заболевания, последстыя травм и деформации верхних конечностей и плечевого пояса с выраженными нарушениями функций верхних конечностей		
Держалка: для посуды съемная стационарная на присосках с нескользящим основанием				1 pas B 7 ner 1 pas B 7 ner 1 pas B 7 ner 1 pas B 7 ner 7 ner	
	управлением (различных модификаций) Приспособления для захвата и передвижения предметов Держалка: для посуды съемная стационарная на присосках с нескользящим	(различных модификаций) Приспособления для захвата и передвижения предметов Приспособления для захвата и передвижения предметов Держалка: для посуды Съемная стационарная на присосках с нескользящим	управлением (различных передвижению II статодинамических передвижению II степени при наличии установленных медицинских показаний показа	обвеж инжинах комечностъей, гемпинаревы, значительно затрудняющей переплинария за переплина за	обежи инжизих жариментых составлениях комеченных комеч

1	ненаклоняемые с	I	I		7 лет	1 1
2.1.6	гибким штативом					
3.1.6.	с креплением к столу,				1 раз в 7 лет	
	креслу-коляске, кровати					
3.1.7.	с крепежом на				1 раз в	
3.1.8.	потолке для ключей				7 лет 1 раз в	
					7 лет	
3.1.9.	с креплением к столу,				1 раз в 7 лет	
	креслу-коляске,					
	кровати					
3.1.10.	с крепежом на				1 раз в	В случаях,
	потолке				7 лет	когда по заключению
3.1.11.	телефонной трубки				1	бюро МСЭ
3.1.12.	манжета-держатель на кисть, запястье,				1 раз в 3 г.	пострадав- ший нужда-
3.1.13.	ладонь руки				1 222 2	ется в по-
	нескользящие покрытия (коврики)				1 раз в 7 лет	стороннем уходе
3.1.14.	противоскользящие ленты, наклейки				1 раз в 7 лет	
3.1.15.	магнитные ленты					
3.1.16.	наклейки, коврики				1 раз в 7 лет	
3.1.17.	зажим, в том числе				1 раз в	
3.1.18.	пальцевый струбцины				7 лет 1 раз в	
					7 лет	
3.1.19.	рамки-ограничители				1 раз в 7 лет	
4.	Вспомогательные					
14.	средства для					
	приготовления пищи и напитков					
4.1.	Средства для резки,				1 раз в	
	рубки и дозировки, в том числе машины				5 лет	
	для нарезания					
4.2.	ломтиками специальные ножи				1 раз в	
İ					5 лет	
4.3.	специальные разделочные доски				1 раз в 5 лет	
4.4.	ножи для резки сыра				1 раз в	
4.5.	ломтиками разделители яиц				5 лет 1 раз в	
İ					5 лет	
4.6.	Средства для очистки продуктов,				1 раз в 5 лет	
	в том числе щеточные					
	картофелечистки					
4.7.	картофеледержатели керновые ножи					
4.9.	Приспособления для				1 раз в	
	открывания и захвата банок,				5 лет	
	бутылок					
5.	Специальные	Ограничение	Нарушение	- Гемиплегия		
	средства для	способности к	статодинамических	- выраженный, значи-		
	самообслуживания и ухода	передвижению, самообслужива-	функций; нарушение функций	тельно выраженный парез обеих верхних конечно-		
		нию I, II, III степени	кровообращения, дыхания,	стей; - значительно выражен-		
		Cleneum	пищеварения,	ный тетрапарез;		
			мочевыделения (почечная	- значительно выражен- ный трипарез;		
			недостаточность),	- паралич обеих нижних		
			нарушение психики (слабоумие)	конечностей в сочетании с парезами верхних		
			(SOLGO O JEDIC)	конечностей;		
				- выраженный, значи- тельно выраженный геми-		
1				парез;		
				- выраженные, значи- тельно выраженные вес-		
1				тибулярно-мозжечковые		
				нарушения; - выраженные, значите-		
1				льно выраженные амиос-		
				татические нарушения; - выраженные, значите-		
				льно выраженные гипер-		
				кинетические нарушения; - значительно выражен-		
				_		·

Средства для отправления	Ограничение способности к	Нарушения статодинамических	- Заболевания, послед-		
к многофункцио- нальной кровати Матрац: противопролежневый				1 раз в 2 г.	риодичност замены) оп ределяются сроком экс плуатации изделия
надкроватный столик, включая надкроватный столик				1 раз в 2 г.	приспособ- лений до замены (пе
регулируемый прикроватный к				1 раз в 2 г.	емлемая часть. Сро ки эксплуа тации этих
различных модификаций: с вращающейся				2 r.	в состав изделия ка его неотъ-
изголовье регулируемое прикроватный столик				1 раз в 2 г.	билитации или если они входят
под судно				7 лет 1 раз в	в индивиду альной про грамме реа
подъема с кровати подставки под судно				7 лет 1 раз в	обеспечени ими указан
приспособления для		1		1 раз в	если реко- мендация н
опора для спины				1 раз в	к изделию,
лежащих: ступени				1 раз в 7 лет	кровати вы даются до- полнителью
Приспособления к кровати, в т.ч. для					Приспособ- ления к
Медицинская многофункциональная				7 лет 1 раз в 7 лет	
со съемным				1 раз в	
встать раскладное				1 раз в 7 лет	
со специальным механизмом, помогающим сесть и				1 раз в 7 лет	
Кресло: функциональное				1 раз в 7 лет	
со съемным				1 раз в 7 лет	
на колесах				1 раз в 7 лет	
правильной позы для устранения тонических				1 раз в 7 лет	
с приспособлением для удержания				1 раз в 7 лет	
стул: прикроватный				1 раз в 7 лет	
Функциональный					
			пертензией и асцитом; - токсико-аллертическое заболевание почек с хронической почечной недостаточностью 3 степени; - выраженные психические расстройства		
			нарушением функции		
			щения 3 степени; - токсико-аллергическое		
			ни в сочетании с недо-		
			болевания органов дыха- ния с дыхательной не-		
			ФК IV; - профессиональные за-		
			обращения 3 стадии или стенокардией напряжения		
			сосудистой системы с недостаточностью крово-		
			заболевания сердечно-		
	стул: прикроватный с приспособлением для удержания правильной позы для устранения тонических рефлексов на колесах со съемным столиком Кресло: функциональное со специальным механизмом, помогающим сесть и встать раскладное со съемным столиком Медицинская многофункциональная кровать Приспособления к кровати, в т.ч. для лежащих: ступени опора для спины приспособления для подъема с кровати подставки под судно изголовье регулируемое прикроватный столик различных модификаций: с вращающейся столешницей регулируемый прикроватный к тумбочке надкроватный столик, включая надкроватный столик, включая надкроватный столик, включая надкроватный столик, включая надкроватный столик к многофункцио- нальной кровати Матрац: противопролежневый	стул: прикроватный с приспособлением для удержания правильной позы для устранения тонических рефлексов на колесах со съемным столиком Кресло: функциональное со специальным механизмом, помогающим сесть и встать раскладное со съемным столиком Медицинская многофункциональная кровать Приспособления к кровати, в т.ч. для лежащих: ступени опора для спины приспособления для подъема с кровати подставки под судно изголовье регулируемое прикроватный столик различных модификаций: с вращающейся столешницей регулируемый прикроватный к тумбочке надкроватный столик к многофункцио- нальной кровати Матрац: противопролежневый	стул: прикроватный с приспособлением для удержания правильной позы для устранения тонических рефлексов на колесах со съемным столиком Кресло: функциональное со специальным механизмом, помогающим сесть и встать раскладное со съемным столиком Медицинская мюгофункциональная кровати, в т.ч. для лежащих: ступени опора для спины приспособления для подъема с кровати подставки под судно изголовье регулируемое прикроватный столик различных модификаций: с вращающейся столеницей регулируемый прикроватный к тумбочке надкроватный к тумбочке надкроватный столик к многофункцио- нальной кровати Матрац: противопролежневый	обращемия 3 стадии или стенокарией наприжения ок 10; — профессиональные за болевании органов диканию правов диканий с недостаточность редостаточность редостаточно	образвения 3 стации или стеноходими или стеноходимой наприжения ват тольной при при при при при при при при при при

	естественных	самообслужива-	функций;	ций нижних конечностей,		1
	надобностей	нию и передвижению I, II, III степени	кровообращения, дыхания, пищеварения (печени), мочевыделения	таза и позвоночника с нарушением функций. - Гемиплегия. - Паралич нижних конеч- ностей. - Выраженный, значите-		
			(почечная недостаточность), психических функций	- Выраженный, значите- льно выраженный трипа-		
				рез. Выраженный, значительно выраженный парез обеих нижних конечностей.		
				Выраженный, значительно выраженный гемипарез. Выраженные, значительно выраженные вестибуляр-		
				но-мозжечковые наруше- ния. Выраженный, значительно выраженные амиостати-		
				ческие нарушения. Выраженные, значительно выраженные гиперкинети- ческие нарушения.		
				Токсико-аллергические заболевания сердечно- сосудистой системы с недостаточностью крово- обращения 3 стадии или		
				стенокардией напряжения ФК IV. Профессиональные забо- левания органов дыхания		
				с дыхательной недостаточностью 3 степени в сочетании с недостаточностью кровообращения. Токсико-аллергические		
				заболевания печени с нарушением функции пе- чени 3 степени с порта- льной гипертензией и		
				асцитом. Токсико-аллергические заболевания почек с хронической почечной недостаточностью 3 степени. Выраженные расстройства		
6.1.	Кресло-стул с			психики (слабоумие)	1 раз в	
	санитарным оснащением различных модификаций (без				4 года	
	колес, на 4-х колесиках, с унитазной крышкой, с регулируемыми					
6.2.	ножками) Кресло-стул для туалетной комнаты, в том числе складной (для установки поверх				1 раз в 4 года	
6.3.	унитаза) Туалетное сиденье (насадка на унитаз) различных				1 раз в 4 года	
6.4.	модификаций Туалетное сиденье-возвышение, в том числе с откидным				1 раз в 2 года	
6.5.	приспособлением Туалетное сиденье-возвышение с фиксирующим				1 раз в 4 года	
6.6.	приспособлением Туалетные подлокотники и/или туалетные спинки, смонтированные на				1 раз в 4 года	
6.7.	туалете Подкладное судно				2 шт. в год	
7.	Средства для	Ограничение	Нарушения	- Заболевания, послед-		

	умывания, купания и принятия душа	способности к самообслуживанию II, III степени	функций; нарушение функций кровообращения, дыхания, пищеварения (печени), мочевыделения (почечная недостаточность),	ствия травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника с выраженными нарушениями функций. - Выраженными нарушениями функций. - Выраженный, значительно выраженный, значительно выраженный, выраженный, значительно выраженный, значительно выраженный, значительно выраженный, значительно выраженный парез обеих нижних конечностей. - Умеренный, выраженный, значительно выраженные, значительно выраженный парез обеих нижних конечностей. - Выраженные, значительно выраженный парез обеих нижних конечностей. - Выраженные, значительно выраженные парез обеих нижних конечностей. - Выраженные, значительно выраженные парез обеих нижних конечностей. - Выраженные значительно выраженные гиперкинетические нарушения. - Выраженные значительно выраженные гиперкинетические нарушения. Токсико-аллергические заболевания органов дыхания с недостаточностью кровообращения 3 стадии или стенокардией напряжения бК IV. Профессиональные заболевания органов дыхания с дыхательной недостаточностью кровообращения 3 стадии или стенокардией напряжения с дыхательной недостаточностью кровообращения обращения и с недостаточностью кровообращения. Токсико-аллергические заболевания печени с нарушением функции печени с портальной гипертензией и асцитом.		
7.1.	Табурет (стул) для			недостаточностью 3 степени. Нарушение психики (слабоумие)	1 раз в	
7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6.	гаоурет (ступ) для душа Кресло-стул для ванны (иденье для ванны (различных модификаций) Скамейка опорная для входа в ванну Подставка в ванну регулируемая Противоскользящий коврик для ванной/душа Умывальник передвижной				1 pas B 4 r. 1 pas B 4 r. 1 pas B 4 r. 1 pas B 6 ner 1 pas B 6 ner 1 pas B 6 ner 1 pas B 2 r. 1 pas B 2 r.	
8.	Оборудование для подъема и перемещения	Ограничение способности к передвижению III степени	Нарушения статодинамических функций	- Заболевания, последствия травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника с выраженным нарушением функции Умеренный, выраженный темпларез Умеренный, выраженный тетрапарез Умеренный, выраженный трипларез Умеренный, выраженный парез обеих нижних конечностей		В случаях, когда по заключению бюро МСЭ пострадавший нуждается в постороннем уходе

Lo 1	l	ı	I	I	1 1	1
8.1.	Подъемники: с механическим				1 раз в	
0.1.1.	приводом				7 лет	
8.1.2.	с электроприводом				1 раз в	1
					7 лет	
8.2.	Стационарные:					
8.2.1.	для перемещения				1 раз в	
	человека из положения "лежа" в				7 лет	
-	положения "сидя"					+
8.2.2.	для перемещения				1 раз в	
	человека из				7 лет	
	положения "сидя" в					İ
	положение "стоя"					
8.3.	Передвижные:					
8.3.1.	для перемещения человека в				1 раз в 7 лет	
	определенную зону				/ Jier	
	из положения					
	"лежа"					
8.3.2.	для перемещения				1 раз в	
	человека в				7 лет	
	определенную зону					
	из положения					
8.4.	"сидя"					
8.4.1.	Поручни: непрерывные				1 раз в	
13.4.1.	рорыные				7 лет	
8.4.2.	съемные				1 раз в	
				1	7 лет	
8.4.3.	для туалетов и ванн				1 раз в	
					7 лет	
	По	0	II a manual management of the same and the s	Defendance		
9.	Подъемные средства	Ограничение способности к	Нарушения	- Заболевания, послед- ствия травм и деформа-		
		передвижению	функций	ций нижних конечностей,		
		III степени	(преимущественно	таза и позвоночника с		
			нижних	выраженным нарушением		†
			конечностей);	функций.		
			нарушение функции	- Выраженный, значите-		
			кровообращения,	льно выраженный парез		
			дыхания,	обеих нижних конечно-		
l			пищеварения	стей.		1
			(печени), мочевыделения	- Выраженный, значите- льно выраженный геми-		
			(почечная	парез.		
•			недостаточность),	- Паралич обеих нижних		İ
			нарушения психики			
			(слабоумие)	- Гемиплегия.		
				- Выраженный, значите-		
				льно выраженный тетра-		
				парез.		
				- Выраженный, значите-		
				льно выраженный трипа-		
				рез. - Токсико-аллергические		+
				заболевания сердечно-		
				сосудистой системы с		
1				недостаточностью крово-		1
				обращения 3 стадии или		
				стенокардией напряжения		
				ΦK IV.		İ
				- Профессиональные за-		
1				болевания органов дыха-		
				ния с дыхательной не- достаточностью 3 степе-		
				ни в сочетании с недо-		
1				статочностью кровообра-		
				щения.		
				- Токсико-аллергические		
				заболевания печени с		
				нарушением функции пе-		
				чени тяжелой степени с		
				портальной гипертензией		
				и асцитом.		
				- Токсико-аллергические		
				заболевания почек с хронической почечной		
				недостаточностью 3		
				степени.		
1				- Нарушение психики		
				(слабоумие)		
-						
9.1.	Веревочные поручни				1 раз в	
9 2	Hoges w nover				ГОД 1 раз в	
9.2.	Пояса и ремни для подъема				1 раз в год	
9.3.	подъема Подъемник, включая				год 1 раз в	
	мобильный и стацио-				10 лет	
1	нарный различной			1		
	модификации, гид-					
1	равлический, с					
1						

	электроприводом, малогабаритный					
10.	Открыватели (закрыватели) дверей и окон (захваты)	Ограничение способности к самообслужива- нию и передвижению I, II степени	Нарушение статодинамических функций	- Умеренно выраженный тетрапарез Умеренно выраженный трипарез Умеренно выраженный гемипарез Выраженные вестибулярно-мозжечковые нарушения		
10.1.	Крюк на длинной ручке для притягивания двери, створок окна,				1 раз в 5 лет	
10.2.	форточки палка с крюком на				1 раз в	
10.3.	конце палка с щипцами на				5 лет 1 раз в	
10.4.	конце палка с магнитом на				5 лет 1 раз в	
10.5.	конце палка телескопи- ческая (в т.ч. с				5 лет 1 раз в 5 лет	
10.6.	магнитом на конце)				1 раз в	
10.7.	длинные щипцы (клещи)				5 лет 1 раз в 5 лет	
11.	Приспособления для одевания и раздевания	Ограничение способности к самообслуживанию I, II степени, передвижению I, II степени	Нарушения Статодинамических функций (преимущественно верхних конечностей), кровообращения, дыхания, пищеварения (печени), мочевыделения недостаточность)	- Заболевания, последствия травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника с выраженными нарушениями функций Заболевания, последствия травм и деформации верхних конечностей с выраженными нарушениями функций Умеренный, выраженный тетрапарез Умеренный, выраженный тетрапарез Умеренный выраженный гемипарез Умеренно выраженный парез обечини верхних конечностей Выраженный парез обечих ижних конечностей Выраженные вестибулярно-мозжечковые нарушения Выраженные амиостатические нарушения Выраженный парез одной верхней конечности Выраженный парез одной нижней конечности Выраженный парез одной нижней конечности Токсико-аллертические заболевания печени с нарушения функции печени, хроническая печеночная недостаточность ТІІ степени Токсико-аллертические заболевания почек с хронической почечной недостаточностью		
11.1.	Вспомогательные средства для одевания носков и				1 раз в 5 л.	
11.2.	колготок Рожок для обуви и приспособление для снимания ботинок				1 раз в 10 л.	
11.3.	Держатели одежды				1 раз в 5 л.	
11.4.	Крюки для одевания и раздевания Застежка-липучка				1 раз в 5 л. 1 раз в	
					5 л.	
12.	Средства ухода за кожей, волосами и					

	зубами				
12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5.	Насадка для бритвенного станка Щетки и расчески со специальными ручками Специальная ручка для зубной щетки Электрическая зубная щетка Зеркала со специальными ручками	Ограничение способности к самообслуживанию I, II степени, передвижению I, II степени	Нарушения статодинамических функций (преимущественно верхних конечностей)	- Заболевания, последствия травм и деформаций верхних конечностей с выраженными нарушениями функций Умеренный, выраженный тетрапарез Умеренный, выраженный трипарез бейх верхних конечностей Выраженный гемипарез Выраженные вестибулярно-мозжечковые нарушения Умеренные, выраженные амиостатические нарушения Умеренные, выраженные амиостатические нарушения.	5 л. 1 раз в год
13.	Тифлосредства (изделия реабилитационной техники для людей с нарушением зрения)				
13.1.	Тифлосредства для ориентации				
13.1.1.	Трость: - опорная, тактильная, белая	Ограничение способности к передвижению, ориентации, самообслужива- нию II, III степени	Нарушения зрительных функций	- Заболевания, послед- ствия травм органа зре- ния, приведшие к слабо- видению и слепоте (на- рушение зрительных функций III и IV степе- ни)	1 раз в 2 года
13.1.2.	Трость складная металлическая ощупывающая, стеклопластиковая ощупывающая, цельнометаллическая ощупывающая	Ограничение способности к передвижению, ориентации, самообслужива- нию II, III степени	Нарушения зрительных функций	Ограничение способности к передвижению, ориентации, самообслуживанию	1 раз в 2 года
13.1.3.	Очки-локатор	Ограничение способности к ориентации, передвижению, самообслужива- нию	Нарушения зрительных функций	Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к слепоте (нарушение зрительных функций IV степени)	1 раз в 2 года
13.1.4.	Фонарь-локатор	Заболевания, последствия травм органа зрения, привед- шие к слепоте (нарушение зри- тельных функций IV степени)	Нарушения эрительных функций	Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к слепоте (нарушение зрительных функций IV степени)	1 раз в 2 года
13.2.	Бытовая тифлотехника				
13.2.1.	Нож-дозатор	Ограничение способности к	Нарушение зрительных	Заболевания, последствия травм	1 раз в 7 лет
13.2.2.	Сахарница-дозатор Перечница-дозатор	самообслужива- нию I, II, III степени	функций	органа зрения, приведшие к слепоте (нарушение зрительных функций IV степени)	1 раз в 7 лет 1 раз в 7 лет
13.2.4. 13.2.5. 13.2.6.	Нитковдеватель Специальная игла Специальный грибок для штопки	Отраничение способности к самообслужива- нию I, II, III степени	Нарушение эрительных функций	Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к слабовидению (нарушение зрительных функций III и IV степени)	1 pas B 7 лет 1 pas B 7 лет 1 pas B 7 лет
13.2.7.	Измеритель артериального давления с речевым выводом информации Термометр с речевым выводом информации	Ограничение способности к самообслужива- нию I, III, III степени	Нарушение эрительных функций	Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к слепоте (нарушение зрительных функций III и IV степени)	1 раз в 7 лет 1 раз в 7 лет

13.2.9.	Часы наручные "Ракета"	Ограничение способности к общению, самообслужива- нию	Нарушение зрительных функций	Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к слабовидению или слепоте (нарушение зрительных функций III, IV степени)	1 раз в 7 лет
13.2.10.	Часы карманные механические "Молния"	Ограничение способности к общению,	Нарушение зрительных функций	Заболевания, последствия травм органа зрения,	1 раз в 7 лет
13.2.11.	Часы-будильник "Башня" настольные с синтезатером речи	самообслужива- нию		приведшие к слепоте (нарушение зрительных функций III и IV степени)	1 раз в 7 лет
13.2.12.				(Crefienzi)	1 раз в 7 лет
13.3.	Тифлосредства для информационного обеспечения (для труда и быта)				
13.3.1.	Специализированный тифломагнитофон для "говорящей книги" различных модификаций отечественного производства	Ограничение способности к обучению II степени, обще- нию II, III степени, трудо- вой деятельно- сти II степени	Нарушение эрительных функций	Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к слабовидению или слепоте (нарушение зрительных функций III, IV степени)	1 раз в 7 лет
13.3.2.	Специализированный тифлоплейер для прослушивания "говорящих книг" различных модификаций отечественного производства	Ограничение способности к обучению, общению, трудовой деятельности	Нарушение зрительных функций	Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к слабовидению или слепоте (нарушение зрительных функций III, IV степени)	1 раз в 7 лет
13.3.3.	Портативное электронное устройство "Речевой блокнот" с выходом для записи и редактирования текста	Ограничение способности к обучению II степени, обще- нию II, III степени, трудо- вой деятельно- сти II степени	Нарушение эрительных функций	Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к слепоте (нарушение зрительных функций III и IV степени)	1 раз в 7 лет
13.3.4.	Машинка для письма по Брайлю типа "Моника"	Ограничение способности к обучению II степени, обще- нию II, III степени, трудо- вой деятельно- сти II степени	Нарушение зрительных функций	Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к слепоте (нарушение зрительных функций III и IV степени)	1 раз в 7 лет
13.3.5.	Диктофон	Ограничение способности к обучению II степени, обще- нию II, III степени, трудо- вой деятельно- сти II степени	Нарушение зрительных функций	Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к слепоте (нарушение зрительных функций III и IV степени)	1 раз в 7 лет
13.4.	Учебная тифлотехника				
13.4.1.	Азбука разборная для обучения системе Брайля	Ограничение способности к обучению	Нарушение эрительных функций	Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к слепоте (нарушение зрительных функций III и IV степени)	1 раз в год
13.4.2.	Грифель для письма по системе Брайля	Ограничение способности к	Нарушение эрительных	Заболевания, последствия травм	1 раз в год
13.4.3.	Тетрадь для записей по системе Брайля	обучению, трудовой деятельности	функций	органа зрения, приведшие к слепоте (нарушение зрительных	1 раз в
13.4.4.	Линейка с рельефной шкалой			функций III и IV степени)	1 раз в 5 лет
13.4.5.	Треугольник с рельефной шкалой Транспортир с				1 раз в 5 лет 1 раз в
	рельефными делениями				5 лет
13.4.7.	Калькулятор с синтезатором речи				1 раз в 7 лет

13.4.8.	Пособие	l			1 раз в	1
13.4.9.	рельефно-графическ. Прибор для письма по системе Брайля (4-, 6-, 12-строчный, 48-клеточный),				5 лет 1 раз в 5 лет	-
13.4.10.	трафарет для плоского письма (9-, 18-строчный) Омметр звуковой				1 раз в	
13.4.11.	Приборы для обучения цифровым знакам				7 лет 1 раз в 7 лет	
13.5.	Оптические средства коррекции (для труда и быта)					
13.5.1.	Лупа 4-, 8-, 10-кратная	Ограничение способности к общению II сте- пени, обучению II степени, трудовой дея- тельности II степени	Нарушение эрительных функций	Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к слабовидению и слепоте (нарушение зрительных функций III, IV степени)	1 раз в 7 лет	
13.5.2.	Очки-гиперокуляры (очковая коррекция)	Ограничение способности к ориентации I, II степени, само-обслуживанию I, II степени, передвижению I, II степени, передвижению I, II степени, обучению I, II степени, обучению I, II степени, II степени, II степени, II степени, II степени, II степени, передвижению I, II степени, передвижению I, II степени	Нарушение зрительных функций	Заболевания, последствия травм органа зрения, приведшие к слабовидению или слепоте (нарушение зрительных функций II, III, IV степени)	1 pas B 7 ner	
13.5.3.	Контактная линза	Ограничение способности к обучению, тру- довой деятель- ности, само- обслуживанию, передвижению, общению	Нарушение эрительных функций	Аномалии рефракции; кератоконус; дистрофия роговицы (нарушение эрительных функций II, III, IV степени)	1 раз в год	
13.5.4.	Интроокулярная линза	Ограничение способности к обучению, трудовой деятельности, передвижению	Нарушение зрительных функций	Афакия (нарушение зрительных функций II, III, IV степени), катаракта	По необходи- мости	
14.	Сурдосредства (для людей с нарушением слуха и речи)					
14.1.	Слуховой аппарат различных модифика- ций (внутренний, заушный, заушный с автоматической регулировкой гром- кости, электронный и др.), аксессуары для слуховых аппа- ратов и комплекту- вщие к ним оте- чественного произ- водства	Ограничение способности к обучению I, II степени, трудовой деятельности I, II степени, общению II степени	Нарушение слуховых функций	Заболевания, последствия травм органа слуха, приведшие к снижению слуха (нарушение слуховых функций III, IV степени)	1 раз в 4 года	
14.2.	Слуховой аппарат "Отикон"	Ограничение способности к общению, обучению, трудовой деятельности	Нарушение зрительных и слуховых функций	Слепоглухота (нарушение зрительных и слуховых функций III, IV степени)	1 раз в 4 года	
14.3.	Голосообразующий аппарат	Ограничение способности к обучению I, II степени, трудо- вой деятельнос- ти I, II степе-	Нарушение голосообразующих функций	Заболевания, последствия травм гортани, приведшие к нарушению голосообразования (нарушение	1 раз в 7 лет (по показани- ям)	

		ни, общению I, II степени		голосообразующих функций IV степени)		
14.4.	Часы-будильник электронные со световой сигнализацией (отечественного производства) Будильник многофункциональн. цифровой с системой пробуждения (отечественного производства)	Ограничение способности к общению II степени	Нарушение слуховых функций	Заболевания, последствия травм органа слуха, приведшие к снижению слуха (нарушение слуховых функций III, IV степени). Заболевания, последствия травм органа слуха, приведшие к снижению слуха (нарушение слуховых функций III и IV степени)	1 раз в 7 лет 1 раз в 7 лет	
14.6.	Телефонный аппарат различных модифика- ций (аудиометриче- ский, головной, стереофонический, капсульный повышен- ной громкости, со световой индикаци- ей, текстовый теле- фонный аппарат и др.) отечественного производства Усилительные насад- ки к телефонам и телевизорам Наушники (система индивидуального прослушивания теле-	Ограничение способности к общению, ориентации II степени	Нарушение слуховых функций	Заболевания, последствия травм органа слуха, приведшие к снижению слуха (нарушение слуховых функций III, IV степени)	1 pas B 7 ner 1 pas B 7 ner 1 pas B 7 ner 1 pas B 7 ner	
14.9.	радиоаппаратуры) Сигнализатор световой телефонного звонка, вибратор и стробоскоп для подключения к будильнику, дверному и телефонному звонку и др.	Ограничение способности к общению, ориентации	Нарушение слуховых функций	Заболевания, последствия травм органа слуха, приведшие к снижению слуха (нарушение слуховых функций III, IV степени)	1 раз в 7 лет	
15.	Средства личной гигиены					
15.1.	Мочеприемник и комплектующие к нему	Ограничение способности к самообслужива- нию I, II, III степени	Нарушения висцеральных функций (тазовых органов)	Заболевания, последствия травм тазовых органов, центральной нервной системы с недержанием мочи (нарушение висцеральных функций III, IV степени)	4 раза в год	
15.2.	Калоприемник, включая аксессуары и комплектующие к нему	Показания: профессиональ- ная трудоспособ- ность	Нарушения функций висцеральных (тазовых) органов	Заболевания, последствия травм тазовых органов, центральной нервной системы с недержанием кала (функциональное нарушение органов III, IV степени)	4 раза в год	
15.3.	Грыжевые бандажные изделия	Ограничение способности к самообслужива- нию I, II степени	Нарушения функций висцеральных органов, статодинамических функций	Заболевания, последствия травм центральной и периферической нервной системы, системы кровообращения, пищеварительного и мочевыделительного тракта, опорно-двигательного аппарата, сопровождающиеся нечистоплотностью и открытыми трофическими язвами с обильными выделениями и запахом	1 раз в год	
15.4.	Предметы ухода за телом	Ограничение способности к самообслуживанию I, II степени				
15.4.1.	Абсорбирующие подкладки на постельное белье				30 шт. в месяц	
15.4.2. 15.4.3.	Памперсы Прокладки				30 шт. в месяц 30 шт. в месяц	

15.4.4.	Мешки без дренажа			по
	для стомы			необход.
15.4.5.	Мешки с дренажом			по
	для стомы			необход.
15.4.6.	Предохранители			по
	СТОМЫ			необход.
15.4.7.	Канюли			1 раз в
				5 лет
15.4.8.	Бандажи после			1 раз в
	остомии			год
15.4.9.	Поглотители запаха			по
	и деодоранты			необход.
15.4.10.	Держатели карманные			1 раз в
	для стоматоческих			год
	мешков			
15.4.11.	Катеторы			1 раз в
				год
15.4.12.	Одноразовое нижнее			по
	белье			необход.
15.4.13.	Судно (утка)			1 раз в
				7 лет
	L		L	

Примечание: при определении учреждениями медико-социальной экспертизы нуждаемости в технических средствах реабилитации при формировании программы реабилитации пострадавших могут быть рекомендованы иные средства реабилитации, поскольку данный перечень является ориентировочным.